



ASEMA Aquitaine

ROUES ET ROULETTES
Industrielles - STANDARD



ASEMA Aquitaine

10, avenue de la Grange Noire – 33700 MERIGNAC

Tél. : 05 56 15 30 16 – Fax : 05 56 21 72 28

Email : contact@asemaquitaine.fr

Site : www.asemaquitaine.fr

Nos coordonnées

ASEMA Aquitaine

10, avenue de la Grange Noire
ZI du Phare


33700 MERIGNAC

Email : contact@asemaaquitaine.fr

Site Internet : www.asemaaquitaine.fr

Tel : 05 56 15 30 16

Fax : 05 56 21 72 28



Plan d'accès

Chariots de manutention – Diabes

- Chariots multi plateaux
- Chariots multifonctions
- Chariots de magasins
- Chariots pliables
- Servantes d'atelier
- Chariots emboitables
- Tables roulantes
- Plateformes roulantes
- Chariots portes panneaux
- Remorques
- Chariots colis
- Chariots ESD
- Diabes usage intensif
- Diabes Portes bouteilles



Transpalette



Transpalette Standards
2T, 2,5 T



Transpalette Haute levée



Gerbeur Manuel



www.asemaquitaine.fr

Ingénierie et Commercialisation

Roues et Roulettes

Wicke



Distributeur exclusif
Aquitaine, Charentes



Collectivité



Polyamide
Polypropylène



Caoutchouc
standard



Caoutchouc vulcanisé



Polyuréthane
75, 92 et 96 shore A



**GAMME
INOX**



Roulettes de
chariots libre
service



Roues Gonflables



Galets de
transpalettes



Roues de manutention
Roues motrices, directrices, galets porteurs



Roues de wagonnet, acier, inox, galets de portails, roulements à billes

Dispo / Stock ST JEAN

Mobilier Technique et d'industrie - Vestiaires

Etablis



Etablis S3D



Armoires d'ateliers



Dessertes



Casiers



Vestiaires



Armoires et vestiaires de bureaux



Rayonnage et stockage

Rayonnage tubulaire
Rayonnage à échelles démontables
Rayonnage semi lourd
Rayonnage à palettes



Rayonnage à parois tôlées


Cantilever

ASEMA Roues et Roulettes

SOMMAIRE


	Page
Collectivité	
 <i>Type EPP - Chape nylon</i>	2
<i>Type EP</i>	3
Caoutchouc Standard	
 <i>Type GK - Bandage noir corps plastique</i>	7
<i>Type WK - Bandage gris non tachant corps plastique</i>	10
<i>Type GB- Bandage noir jante tôle</i>	13
Gonflable	
 <i>Type GKL - Corps plastique</i>	15
<i>Type GBL - Corps Tôle</i>	15
Polyamide / Polypropylène	
 <i>Type PP - Polypropylène</i>	16
<i>Type KN - Polyamide</i>	19
<i>Type KS - Polyamide renforcé</i>	21
<i>Type KND - Polyamide "sandwich"</i>	24
Caoutchouc Elastique	
 <i>Type BN - Caoutchouc Bleu</i>	25
<i>Type WN - Caoutchouc Gris</i>	27
<i>Type DE - Caoutchouc Noir - Corps Alu</i>	29
<i>Type DB- Caoutchouc Noir - Corps acier</i>	31
Polyuréthane	
 <i>Type DS - Polyuréthane 96 shore A</i>	32
<i>Type PE - Polyuréthane 92 shore A - Corps Alu</i>	34
<i>Type PG - Polyuréthane 92 shore A - Corps fonte</i>	36

**Roulettes de Collectivités
Type EP**



Chape en nylon/fibre de verre gris RAL7005

- * Pivotement sur Rlt DIN 625 2RS
- * Axe de roue boulonné
- * Roues avec bandage TPE (élastomère thermoplastique) sur jante polypropylène
- * Pare-fils



Roulettes pivotantes / Swivel Castors / Lenkrollen

Dimensions	Ø	Ø	Ø	Ø	Options	Référence - No.	Identify-No	Identify-No
100 x 32	Ø 12	145	38	90		EPP RP 02/100/32K-FA	750608	750609
125 x 32	Ø 12	165	47	100		EPP RRP 03/125/32K-FA	750518	750519

Options sur demande :

- * Frein directionnel
- * Qualité anti-statique
- * Fixations - Douilles expansibles - Tige lisse - Platine
- * Autres Ø : 150 et 200
- * Coloris gris RAL 7044

**Roulettes de Collectivités
Type EP**



Chape en tôle d'acier emboutie zinguée

- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Roues avec bandage TPE (élastomère thermoplastique) sur jante polypropylène

D		T	A	b1	G	H	F		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.	
mm x mm			mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTF	
Roulettes pivotantes											
50 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	73,5	25	50	≡		EP LAR 0/50/24G	340024	340026
75 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	101	30,5	60	≡		EP LAR 01/75/24G	340027	340029
100 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	123,5	40	70	≡		EP LAR 02/100/24G	340030	340032
Roulettes fixes											
50 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	73,5	25	50	≡		EP BAR 0/50/24G	340025
75 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	101	30,5	60	≡		EP BAR 01/75/24G	340028
100 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	123,5	40	70	≡		EP BAR 02/100/24G	340031

**Roulettes de Collectivités
Type EP**



Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée

- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Roues avec bandage TPE (élastomère thermoplastique) sur jante Polypropylène
- * Pare-fils sur demande

D	T			F			Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Telle Nr./Ident-No.
mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg			FSTF

Roulettes pivotantes									
50 x 24	10,2		73,5	25	50	=	EP RAR 0/50/24G	340000	340002
75 x 24	10,2		101	30,5	60	=	EP RAR 01/75/24G	340003	340005
100 x 24	10,2		123,5	40	70	=	EP RAR 02/100/24G	340006	340008
Roulettes fixes									
50 x 24	10,2		73,5		50	=	EP RAR 0/50/24G		340001
75 x 24	10,2		101		60	=	EP RAR 01/75/24G		340004
100 x 24	10,2		123,5		70	=	EP RAR 02/100/24G		340007

**Roulettes de Collectivités
Type EP**



Chape en tôle d'acier emboutie zinguée

- * Double rangée de billes avec joint de protection
- * Axe de roue boulonné
- * Roues avec bandage TPE (élastomère thermoplastique) sur jante polypropylène

D		T	A	b1	G1	H	F	kg	Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.	FSTF
mm x mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Roulettes pivotantes											
75 x 30	77 x 67	61,5 x 51,5	8,5	103	30,5	75		EP LAR 01/75/30K-FA	168928	172111	
100 x 32	77 x 67	61,5 x 51,5	8,5	137	40	100		EP LAR 02/100/32K-FA	168927	172113	
125 x 32	77 x 67	61,5 x 51,5	8,5	162	43	100		EP LAR 03/125/32K-FA	168926	172115	

Roulettes de Collectivités

Type EP




Chape en tôle d'acier emboutie, zinguée

- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Roues avec bandage TPE (élastomère thermoplastique) sur jante Polypropylène
- * Pare-fils sur demande









								Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.		Telle Nr./Ident-No. FSTF
Roulettes pivotantes										
75 x 30	10,5	58	100	30,5	75	H	EP RAR 01/75/30K-FA	168931	172117	
75 x 30	12,2	58	100	30,5	75	H	EP RAR 01/75/30K-FA-S	179756	179758	
100 x 32	10,5	58	134	40	100	H	EP RAR 02/100/32K-FA	168930	172119	
100 x 32	12,2	58	134	40	100	H	EP RAR 02/100/32K-FA-S	182398	182400	
125 x 32	10,5	58	159	43	100	H	EP RAR 03/125/32K-FA	168929	172121	
125 x 32	12,2	58	159	43	100	H	EP RAR 03/125/32K-FA-S	171693	179762	

**Roues à bandages caoutchouc STANDARD noir
Type GK**



Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes avec joint de protection
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FAD
- * Frein directionnel...-RFST 1x360°

									Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung		Identity-No/Teile-Nr. FSTF
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------------------

Roulettes pivotantes

mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50		GK L 01/80/25R	142723	145241	
								avec pare-fils GK L 01/80/25R FAD	141710	F45241	
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	70		GK L 02/100/30R	142725	145242	
								avec pare-fils GK L 02/100/30R FAD	141712	500893	
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	100		GK LL 03/125/38R	120111	145245	
								avec pare-fils GK LL 03/125/38R FAD	141714	145228	
160 x 40	135 x 110	105 x 80	11	190	52	135		GK L 1/160/40R	142714	145243	
								avec pare-fils GK L 1/160/40R FAD	141716	F03793	
200 x 50	135 x 110	105 x 80	11	235	54	205		GK L 4/200/50R	142740	145244	
								avec pare-fils GK L 4/200/50R FAD	116031	F04044	

**Roues à bandages caoutchouc STANDARD noir
Type GK**



Chape serie B - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FAD




D		T	A	b1	G1	H	F	kg		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.
mm x mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm				FSTF
Roulettes pivotantes											
80 x 25	102 x 87	80/76 x 60	9	100	50					GK B 01/80/25R	141718
	avec pare-fils									GK B 01/80/25R FAD	143606
100 x 30	102 x 87	80/76 x 60	9	125	70					GK B 02/100/30R	141719
	avec pare-fils									GK B 02/100/30R FAD	109102
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	100					GK BB 03/125/38R	141720
	avec pare-fils									GK BB 03/125/38R FAD	116034
160 x 40	135 x 114	105 x 80	11	190	135					GK B 1/160/40R	141721
	avec pare-fils									GK B 1/160/40R FAD	116035
200 x 50	135 x 114	105 x 80	11	235	205					GK B 4/200/50R	141722
	avec pare-fils									GK B 4/200/50R FAD	116036

**Roues à bandages caoutchouc STANDARD noir
Type GK**




Chape serie R - Standard à Œil

- * Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, zinguée
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FA, fixation à tige


 D mm x mm	 T mm									Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	 Teile Nr./Ident-No.	 FSTF
Roulettes pivotantes avec roue GK												
80 x 25	13	69	99	36	50		GK R 01/80/25R Avec pare-fils	155240 F08481	155241 F08775			
100 x 30	13	69	124	36	70		GK R 02/100/30R Avec pare-fils	155244 F07624	155246 F09299			
125 x 38	13	69	154	36	100		GK RR 03/125/38R Avec pare-fils	155249 F09186	155250 F09187			

**Roues à bandages caoutchouc STANDARD Gris
Type WK**



Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes avec joint de protection
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FAD
- * Frein directionnel...-RFST 1x360°



Roulettes pivotantes

mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr. FSTF	
80 x 25	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	50		WK L 01/80/25R	143621	152866
								avec pare-fils WK L 01/80/25R FAD	F08696	F12016
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	70		WK L 02/100/30R	120501	152867
								avec pare-fils WK L 02/100/30R FAD	F03123	F12099
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	100		WK LL 03/125/38R	120589	152864
								avec pare-fils WK LL 03/125/38R FAD	F03573	F10365
160 x 40	135 x 110	105 x 80	11	190	52	135		WK L 1/160/40R	147026	146213
								avec pare-fils WK L 1/160/40R FAD	F06552	F06553
200 x 50	135 x 110	105 x 80	11	235	54	205		WK L 4/200/50R	120583	152528
								avec pare-fils WK L 4/200/50R FAD	F02817	F04597

**Roues à bandages caoutchouc STANDARD Gris
Type WK**



Chape serie B - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zii
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FAD

D		T	A	b1	G1	H	F	kg	Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr. FSTF
mm x mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm			
Roulettes fixes										
80 x 25	102 x 87	80/76 x 60	9	100	50		WK B 01/80/25R		143610	
						avec pare-fils	WK B 01/80/25R FAD		F08697	
100 x 30	102 x 87	80/76 x 60	9	125	70		WK B 02/100/30R		120500	
						avec pare-fils	WK B 02/100/30R FAD		F03124	
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	100		WK BB 03/125/38R		120622	
						avec pare-fils	WK BB 03/125/38R FAD		F04690	
160 x 40	135 x 114	105 x 80	11	190	135		WK B 1/160/40R		144342	
						avec pare-fils	WK B 1/160/40R FAD		F08116	
200 x 50	135 x 114	105 x 80	11	235	205		WK B 4/200/50R		120616	
						avec pare-fils	WK B 4/200/50R FAD		F02818	

Roues à bandages caoutchouc STANDARD Gris Type WK



Chape serie R - Standard à Œil

- * Chape pivotante en tôle d'acier emboutie
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FA, fixation à ti







D mm x mm	T mm	mm	mm	mm	F mm	kg	Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Telle Nr./Ident-No.	
Roulettes pivotantes									
80 x 25	13	69	99	36	50		WK R 01/80/25R Avec pare-fils	155253 F08099	155254 F08100
100 x 30	13	69	124	36	70		WK R 02/100/30R Avec pare-fils	155257 F10211	155258 F10212
125 x 38	13	69	154	36	100		WK RR 03/125/38R Avec pare-fils	145547 163238	145544 F08605

**Roues à bandages caoutchouc STANDARD et jantes en tôle d'acier
Type GB**



Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes avec joint de protection
- * Axe de roue boulonné
- * Frein directionnel...-RFST 1x360°

									Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung		Identity-No/Teile-Nr. FSTF
mm x mm		mm	mm	mm	mm	mm	kg				

Roulettes pivotantes











Wheel Size	Wheel Diameter	Wheel Width	Plate Thickness	Wheel Diameter	Wheel Width	Plate Thickness	Weight	Reference	Identity	Identity
160 x 40	135 x 110	105 x 80	11	190	52	135		GB L 1/160/40R	F01458	F03710
								avec pare-fils GB L 1/160/40R FAD	136595	145239
200 x 50	135 x 110	105 x 80	11	235	54	205		GB L 4/200/50R	120190	F03108
								avec pare-fils GB L 4/200/50R FAD	136596	145240

**Roues à bandages caoutchouc STANDARD et jantes en tôle d'acier
Type GB**



Chape serie B- Standard


- * Chape en tôle d'acier emboutie zii
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FAD

										
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.	FSTF

Roulettes pivotantes

160 x 40	135 x 114	105 x 80	11	190	135		GB B 1/160/40R avec pare-fils GB B 1/160/40R FAD	F02319 136606
200 x 50	135 x 114	105 x 80	11	235	205		GB B 4/200/50R avec pare-fils GB B 4/200/50R FAD	120218 136605

**Roues pneumatiques
Type GBL / GKL**



- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Tête de pivotement avec double rangée de billes
- * Axe de roue boulonnée


D		T	A	b1	G1	H	F		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.
mm x mm		B	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTF
Roulettes pivotantes										
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	75			GBL L 4/200/50R	120086 F06884
260 x 85	175 x 175	140 x 140	14,5	295	70	200			GKL L 6/260/85R	169570 F12080
260 x 85	175 x 175	140 x 140	14,5	295	70	200			GBL L 6/260/85R	143499 F04771
Roulettes fixes										
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235		75			GBL B 4/200/50R	120095
260 x 85	230 x 125	190 x 75	14,5	295		200			GKL B 6/260/85R	169571
260 x 85	230 x 125	190 x 75	14,5	295		200			GBL B 6/260/85R	143500

Roues en Polypropylène

Type PP



- * Chape en tôle d'acier emboutie
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Roues en Polypropylène noir



Roulettes pivotantes								Artikelbezeichnung	Telle Nr. / Ident-No.	
D	T	A	b1	B	a	G1	H	F	Code-No.	Ident-No.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Référence-No.	FSTF
50 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	73,5	25	50	≡	PP LAR 0/50/24G	340036	340038
75 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	101	30,5	60	≡	PP LAR 01/75/24G	340039	340041
100 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	123,5	40	70	≡	PP LAR 02/100/24G	340042	340044
Roulettes fixes										
50 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	73,5		50	≡	PP BAR 0/50/24G		340037
75 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	101		60	≡	PP BAR 01/75/24G		340040
100 x 24	60 x 60	43-49 x 43-49	6,4	123,5		70	≡	PP BAR 02/100/24G		340043

**Roues en Polypropylène
Type PP**



- * Chape en tôle d'acier emboutie
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Roues en Polypropylène noir

							Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg				FSTF

Roulettes pivotantes

50 x 24	10,2	73,5	25	50	=	PP RAR 0/50/24G	340012	340014
75 x 24	10,2	101	30,5	60	=	PP RAR 01/75/24G	340015	340017
100 x 24	10,2	123,5	40	70	=	PP RAR 02/100/24G	340018	340020

Roulettes fixes

50 x 24	10,2	73,5		50	=	PP BRAR 0/50/24G	340013	
75 x 24	10,2	101		60	=	PP BRAR 01/75/24G	340016	
100 x 24	10,2	123,5		70	=	PP BRAR 02/100/24G	340019	

**Roues en Polypropylène
Type PP**



Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zi
- * Double rangée de billes avec joint
- * Axe de roue boulonné


D		T	A	b1	G1	H	F	kg	Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.
mm x mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm			FSTF
Roulettes pivotantes										
100 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	150			PP L 02/100/38R	163066 149669
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	160			PP LL 03/125/38R	533698 F04573
125 x 38	135 x 110	100 x 75/80	11	155	40	160			PP L 015/125/38R	175298 182444
Roulettes fixes										
100 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	125		150			PP B 02/100/38R 143065
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155		160			PP BB 03/125/38R 533699
125 x 38	135 x 110	100 x 75/80	11	155		160			PP B 015/125/38R 178932

**Roues en Polyamide
Type KN**



Chape serie L et B - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Option : Pare-fils...FA
- Frein directionnel...-RFST 1x360°



Roulettes pivotantes

mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr. FSTF
80 x 35	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	150		☰	KN L 1/80/35R	138203 146274
100 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	180		☰	KN L 02/100/38R	120004 146276
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	200		☰	KN LL 03/125/38R	120008 146277
150 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	185	52	350		☰	KN L 1/150/40R	143223 154110
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350		☰	KN L 4/200/50R	120019 119422

Roulettes fixes

80 x 35	102 x 87	80/76 x 60	9	100		150		☰	KN B 1/80/35R 142381
100 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	125		180		☰	KN B 02/100/38R 120047
125 x 38	120 x 80	96 x 56	9	155		200		☰	KN BB 03/125/38R 120053
150 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	185		350		☰	KN B 1/150/40R 143226
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235		350		☰	KN B 4/200/50R 120062

Roues en Polyamide Type KN




Chape serie R - Standard à Œil

- * Chape pivotante en tôle d'acier emboutie,
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FA, fixation à tige

D mm x mm		T mm	mm	mm	F mm	kg	Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Teile Nr./Ident-No. FSTF	
Roulettes pivotantes									
80 x 35	13	69	99	36	150	≡	KN R 01/80/35R	155215	155216
100 x 38	13	69	124	36	150	≡	KN R 02/100/38R	155219	151778
125 x 38	13	69	154	36	150	≡	KN RR 03/125/38R	155222	155223

**Roues Polyamide renforcé
Type KN et KS**




Chape série LG - Renforcée

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes trempées, boulonnée
- * Axe de roue boulonné
- * Option : Pare-fils....FA

D		T	A	b1	G1	H	F	kg	Reference-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No./Teile-Nr.	FSTR
mm x mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Roulettes pivotantes avec roue KN											
150 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	200	52	500	H		KN LG 3/150/40K	169324	169325
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	550	H		KN LG 4/200/50K	169326	169327
Roulettes pivotantes avec roue KS											
150 x 40	135 x 110	105 x 75/80	11	200	52	700	H		KS LG 3/150/40K	165950	169336
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	700	H		KS LG 4/200/50K	145025	169338
Roulettes fixes avec roue KN											
150 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	200		500	H		KN BG 3/150/40K	169330
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245		550	H		KN BG 4/200/50K	169331
Roulettes fixes avec roue KS											
150 x 40	135 x 114	105 x 75/80	11	200		700	H		KS BG 3/150/40K	169342
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245		700	H		KS BG 4/200/50K	169343

**Roue Polyamide renforcé
Type KS**





Chape série LV - Renforcée - Etanche

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes trempées, étanche
- * Roues en Polyamide renforcé
- * Axe de roue boulonné
- * Option : Pare-fils...FA
- * Frein directionnel,,, -RFST 1x360°











D		T	A	b1	G1	H	F		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.
mm x mm		B	mm	mm	mm	mm	mm	kg		FSTR
Roulettes pivotantes										
150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	900	H		KS LV 3/150/50K	120038 108872
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	1000	H		KS LV 4/200/50K	120040 118713
Roulettes fixes										
150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210		900	H		KS BV 3/150/50K 120081
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245		1000	H		KS BV 4/200/50K 120083

**Roues polyimide renforcé
Type KS**



Chape mécano-soudée type LLAk - Fortes charges

- * Tête de pivotement avec roulement de précision axial et roulement à rouleaux coniques avec graisseur, zinguage jaune chromé
- * Roue à bandage caoutchouc élastique avec roulements à billes de précision
- * Axe de roue boulonné
- * Option :Frein directionnel...-RFST

									Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung		
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg				FSTR

Roulettes pivotantes

150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	200	57	900	≡	KS LLAk 2/150/50K	169419	169420
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	65	1100	≡	KS LLAk 4/200/50K	169421	169422

Roulettes fixes


150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	200		900	≡	KS BBAk 2/150/50K	169426
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245		1100	≡	KS BBAk 4/200/50K	169427

Roues avec bande de roulement et corps en Polyamide gris, anneau de souplesse en WICK
Type KN D



Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie, z
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Résistantes aux températures -10°C à +80°C
- * Option : fixation à tige
- * Roulement silencieux,
- * Roulement facile sur obstacles




Roulettes pivotantes

100 x 36	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	160	KND L 02/100/36R-FA-V	F10356
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	200	KND LL 03/125/38R-FA	178239 175553
							* Avec roue PA blanc anneau rouge	195046 195045

Roulettes fixes


100 x 36	102 x 87	80/76 x 60	9	125		160	KND B 02/100/36R-FA-V	181514
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155		200	KND BB 03/125/38R-FA	173775
							* Avec roue PA blanc anneau rouge	186331

**Roues caoutchouc WICKE-ELASTIC
Type BN**



Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes avec joint de protection
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FAD
- * Frein directionnel...-RFST 1x360°



Roulettes pivotantes

D	T	A	B	b1	b	a	G1	H	F	kg	Reference-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.	FSTF
100 x 36	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	140		BN L 02/100/30R	175843	170208			
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	180		BN LL 03/125/38R	166893	166894			
160 x 48	135 x 110	105 x 80	11	190	52	300		BN L 1/160/40R	166896	166897			
200 x 48	135 x 110	105 x 80	11	235	54	350		BN L 4/200/50R	166877	166878			

Roulettes fixes

100 x 36	100 x 87	80/76 x 60	9	128	140		BN B 02/100/30R	173102		
125 x 38	102 x 87	80/76 x 60	9	155	180		BN BB 03/125/38R	166895		
160 x 48	135 x 114	105 x 80	11	190	300		BN B 1/160/40R	166898		
200 x 48	135 x 114	105 x 80	11	235	350		BN B 4/200/50R	166879		

Roues caoutchouc WICKE-ELASTIC Type BN



Chape serie R - Standard à Œil

- * Chape pivotante en tôle d'acier emboutie,
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FA, fixation à ti










								Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Telle Nr./Ident-No.	
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg				
Roulettes pivotantes avec roue WK										
100 x 36	13	69	124	36	140			BN R 02/100/36R	172952	172953
125 x 38	13	69	154	36	150			BN RR 03/125/38R	172954	172955

Roues à bandage caoutchouc vulcanisé WICKE-ELASTIC avec rlts à billes montés étanche Type WN



Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zir
- * Double rangée de billes avec joint
- * Axe de roue boulonné
- * Option : Frein directionnel RFST 1x360°
- * Bandage noir (DN) ou bleu (BN)

										Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.   FSTF
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Roulettes pivotantes

100 x 36	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	140		WN L 02/100/36K-FAK	F11514	F11619
125 x 38	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	180		WN LL 03/125/38K-FAK	F11515	F11627
160 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	195	56	300		WN L 1/160/48K-FAK	F11673	F12069
200 x 48	135 x 110	105 x 75/80	11	235	56	350		WN L 4/200/48K-FAK	F11851	F11201

Roulettes fixes

100 x 36	102 x 90	80/76 x 60	9	125		140		WN B 02/100/36K-FAK	F12032
125 x 38	102 x 90	80/76 x 60	9	155		180		WN BB 03/125/38K-FAK	F11516
160 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	195		300		WN B 1/160/48K-FAK	169498
200 x 48	135 x 114	105 x 75/80	11	235		350		WN B 4/200/48K-FAK	F11852

**Roues à bandage caoutchouc vulcanisé WICKE-ELASTIC avec roulements à billes monté étanché
Type WN**




Chape serie R - Standard à Œil

- * Chape pivotante en tôle d'acier emboutie, zinguée
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FA, fixation à tige


							Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Telle Nr./Ident-No. 	
mm x mm	mm	mm	mm	mm	kg				FSTF
Roulettes pivotantes avec roue WK									
100 x 36	12	74	127	40	140	≡	WN R 02/100/36K-FAK-VV	191426	191427
125 x 38	12	74	165	40	180	≡	WN RR 03/125/38K-FAK-VV	191428	191429

**Roue à Bandage caoutchouc WICKE-ELASTIC
Type DE**



Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes avec joint de protection
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FAD
- * Frein directionnel...-RFST 1x360°




Roulettes pivotantes

D	T	A	B	b1	b	s	G1	H	F	kg	Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	128	36	180	H	DE L 02/100/40K	F02574	F03261		
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	40	200	H	DE LL 03/125/40K	F04688	F07968		
160 x 50	135 x 110	105 x 80	11	190	52	300	H	DE L 1/160/50K	120258	119618		
200 x 50	135 x 110	105 x 80	11	235	54	350	H	DE L 4/200/50K	150104	155085		

Roulettes fixes


100 x 40	100 x 87	80/76 x 60	9	128	180	H	DE B 02/100/40K	F00943
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155	200	H	DE LB 03/125/40K	124406
160 x 50	135 x 114	105 x 80	11	190	300	H	DE B 1/160/50K	120275
200 x 50	135 x 114	105 x 80	11	235	350	H	DE B 4/200/50K	150105

**Roue à Bandage caoutchouc WICKE-ELASTIC
Type DE**



Chape série LG - Renforcée

- * Chape Renforcée en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes trempées, boulonnée
- * Axe de roue boulonné
- * Options : Pare-fils...-FA




Roulettes pivotantes

160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	205	52	300		DE LG 3/160/50K	169115	169116
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	450		DE LG 4/200/50K	153261	153264

Roulettes fixes

160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	205		300		DE BG 3/160/50K	169120
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245		450		DE BG 4/200/50K	169121

WICKE-TOPTHANE®
Roues à bandage Polyuréthane injectés 96 shore A
Type DS




Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zir
- * Double rangée de billes avec joint
- * Axe de roue boulonné
- * Option : Frein directionnel RFST 1x360°
- * Pare-fils...-FA

D		T	A	b1	G1	H	F	kg	Reference-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.	FSTF
mm x mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm				
Roulettes pivotantes											
80 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	100	36	150			DS L 01/80/30R	142275	152899
100 x 30	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	150			DS L 02/100/30R	155385	155387
125 x 32	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	180			DS LL 03/125/32R	155390	155392
160 x 45	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	350			DS L 1/160/45R	161819	161821
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350			DS L 4/200/50R	142284	161822
Roulettes fixes											
80 x 30	102 x 87	80/76 x 60	9	100		150			DS B 01/80/30R	142286
100 x 30	102 x 87	80/76 x 60	9	125		150			DS B 02/100/30R	155398
125 x 32	102 x 87	80/76 x 60	9	155		180			DS BB 03/125/32R	155400
160 x 45	135 x 114	105 x 75/80	11	190		350			DS B 1/160/45R	161823
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	235		350			DS B 4/200/50R	142295

WICKE-TOPHTHANE®
Roues à bandage Polyuréthane injectés 96 shore A
Type DS




Chape serie R - Standard à Œil

- * Chape pivotante en tôle d'acier emboutie,
- * Double rangée de billes
- * Axe de roue boulonné
- * Résistantes aux températures de -10°C à +80°C
- * Option : fixation à tige


D	T				F			Artikelbezeichnung Code-No. Référence-No.	Telle Nr./Ident-No.	
mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg				FSTF
Roulettes pivotantes										
80 x 30	13	69	99	36	150			DS R 01/80/30R	165124	165125
100 x 30	13	69	124	36	150			DS R 02/100/30R	155402	155403
125 x 32	13	69	154	36	150			DS RR 03/125/32R	155405	155406

WICKE-TOPTHANE®
Roue à bandage polyuréthane 92 shore A - Corps Alu
Type PE



Chape serie L - Standard

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes avec joint de protection
- * Axe de roue boulonné
- * Option : Frein directionnel RFST 1x360°
- * Pare-fils...-FA




Roulettes pivotantes

82 x 30	105 x 80	80/76 x 60	8	101	36	180	H	PE L 01/82/30K	F03497	F08162
100 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	125	36	200	H	PE L 02/100/40K	118094	155156
125 x 40	105 x 80	80/76 x 60	9	155	36	200	H	PE LL 03/125/40K	155152	155159
160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	190	52	350	H	PE L 1/160/50K	121569	155165
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	235	54	350	H	PE L 4/200/50K	155155	155168

Roulettes fixes

82 x 30	102 x 90	80/76 x 60	8	101		180	H	PE B 01/82/30K F08091	
100 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	125		200	H	PE B 02/100/40K 140772	
125 x 40	102 x 87	80/76 x 60	9	155		200	H	PE BB 03/125/40K 155456	
160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	190		350	H	PE B 1/160/50K 118640	
200 x 50	135 x 114		11	235		350	H	PE B 4/200/50K 155180	

WICKE-TOPHTHANE®
Roue à bandage polyuréthane 92 shore A - Corps Alu
Type PE



Chape série LG - Renforcée

- * Chape en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes trempées, boulonnée
- * Axe de roue boulonné
- * Option : Pare-fils...-FA






D		T	A	b1	G	H	F		Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung	Identity-No/Teile-Nr.	
mm x mm			mm	mm	mm	mm	mm	kg			FSTR
Roulettes pivotantes											
160 x 50	135 x 110		105 x 75/80	11	205	52	500	II	PE LG 3/160/50K	169099	169100
200 x 50	135 x 110		105 x 75/80	11	245	55	700	III	PE LG 4/200/50K	169101	169102
Roulettes fixes											
160 x 50	135 x 114		105 x 75/80	11	205		500	II	PE BG 3/160/50K 169109	
200 x 50	135 x 114		105 x 75/80	11	245		700	III	PE BG 4/200/50K	169110	

WICKE-TOPHTHANE®
Roue à bandage polyuréthane 92 shore A - Corps Fonte
Type PG



Chape série LG - Renforcée Pivot boulonné

- * Chape renforcée en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes trempées, boulonnée
- * Pivot central boulonné
- * Axe de roue boulonné

									Référence-No. Code-No. Artikelbezeichnung		Identity-No./Teile-Nr. FSTR
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--------------------------------



Roulettes pivotantes

160 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	205	52	700	II	PG LG 3/160/50K	169364	169365
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	700	II	PG LG 4/200/50K	169366	169367
250 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	297	67	700	II	PG LLG 6/250/50K	169368	169369

Roulettes fixes


160 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	205		700	II	PG BG 3/160/50K	169372
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245		700	II	PG BG 4/200/50K		169373
250 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	297		700	II	PG BBG 6/250/50K	169374

WICKE-TOPHTANE®
Roue à bandage polyuréthane 92 shore A - Corps Fonte
Type PG



Chape série LV - Renforcée Etanche

- * Chape **Renforcée** en tôle d'acier emboutie zinguée
- * Double rangée de billes trempées, parfaitement étanche
- * Axe de roue boulonné
- * Option : Pare-fils...-FA
- * Frein directionnel...-RFST 1x360°




Roulettes pivotantes

150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	210	53	660	II	PG LV 3/150/50K	107398	161885
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	55	1000	II	PG LV 4/200/50K	107399	138744
250 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	297	67	1000	II	PG LV 64/250/50K	161882	161888

Roulettes fixes


150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	210		660	II	PG BV 3/150/50K	107401
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245		1000	II	PG BV 4/200/50K		107402
250 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	297		1000	II	PG BV 64/250/50K		147246

WICKE-TOPTHANE®
Roue à bandage polyuréthane 92 shore A - Corps Fonte
Type PG



Chape acier mécano-soudée - Fortes charges

- * Tête de pivotement avec roulement de précision axial et roulement à rouleaux coniques avec graisseur, zinguage jaune chroma
- * Roue à bandage caoutchouc élastique avec roulements à billes de précision
- * Axe de roue boulonné
- * Option :Frein directionnel...-RFST 4x90°



Roulettes pivotantes

150 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	200	57	660	≡	PG LLAK 2/150/50K	169377	169378
200 x 50	135 x 110	105 x 75/80	11	245	65	1000	≡	PG LLAK 4/200/50K	169381	169382

Roulettes fixes

150 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	200		660	≡	PG BBAK 2/150/50K	169386
200 x 50	135 x 114	105 x 75/80	11	245		1000	≡	PG BBAK 4/200/50K		169388